

Prefeitura Municipal de Iraquara

1º EXTATO TERMO ADITIVO

1º Termo aditivo de contrato nº 018/2018 do Credenciamento 004/2018.

Contratante Prefeitura Municipal de Iraquara - BA, CNPJ nº 13.922.596/0001-29,
Contratada: pessoa jurídica **SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA – EPP**, inscrita no
CNPJ: **27.294.294/0001-68** Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo
prorrogar o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 018/2018 do
Credenciamento 004/2018, contrato firmado entre as partes em 21 de dezembro de
2018, prorrogado para 31 de dezembro de 2019, sem majoração de valor. Data de
assinatura: 21 de dezembro de 2018. Iraquara – BA, Zandra Vieira dos Santos,
Presidente da CPL.

1º EXTATO TERMO ADITIVO

1º Termo aditivo de contrato nº 057/2018 do Credenciamento 004/2018.

Contratante Prefeitura Municipal de Iraquara - BA, CNPJ nº 13.922.596/0001-29,
Contratada: pessoa jurídica **INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE
LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ: **11.855.370/0001-27** Objeto: O presente Termo Aditivo
tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 057/2018
do Credenciamento 004/2018, contrato firmado entre as partes em 21 de dezembro de
2018, prorrogado para 31 de dezembro de 2019, sem majoração de valor. Data de
assinatura: 21 de dezembro de 2018. Iraquara – BA, Zandra Vieira dos Santos,
Presidente da CPL.

1º EXTATO TERMO ADITIVO

1º Termo aditivo de contrato nº 016/2018 do Credenciamento 004/2018.

Contratante Prefeitura Municipal de Iraquara - BA, CNPJ nº 13.922.596/0001-29,
Contratada: pessoa jurídica **LAC SAÚDE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA**, inscrita no
CNPJ: **13.9000.055/0001-08** Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo
prorrogar o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 016/2018 do
Credenciamento 004/2018, contrato firmado entre as partes em 21 de dezembro de
2018, prorrogado para 31 de dezembro de 2019, sem majoração de valor. Data de
assinatura: 21 de dezembro de 2018. Iraquara – BA, Zandra Vieira dos Santos,
Presidente da CPL.