



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - ESCALA 1:2500



QUADRO DE ÁREAS						
PRAÇAS	ÁREA TOTAL	ÁREA CONSTRUÍDA	ÁREA PERMEÁVEL	ÁREA DE OCUPAÇÃO	TAXA DE OCUPAÇÃO	ÁREA VERDE
ÁREA DO TERRENO PRAÇA PRINCIPAL	1.632,64	—	113,69	—	—	113,69
ÁREA DO TERRENO ACADEMIA DE SAÚDE	91,32	—	14,81	—	—	14,81
ÁREA DO TERRENO PARQUE INFANTIL	97,38	—	74,28	—	—	74,28
ÁREAS TOTAIS	1.821,34	—	202,78	—	—	202,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BA

REVITALIZAÇÃO ZABELÊ - PROJETO BÁSICO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Eurídice da Cruz Lopes  
Engenheira Civil  
CREA - BA nº 3000095080  
ART EM ANEXO

EURÍDICE DA CRUZ LOPES  
CPF: 041.851.045-88

SOLICITANTE  
Prefeitura Municipal de Iraquara  
Rua Rosalvo Félix, nº 252, Centro, Iraquara - BA


PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA  
CNPJ: 13.922.596/0001-29

ENDEREÇO DO PROJETO  
Praça do Povoado da Zabelê - Zona Rural, Iraquara - BA

DATA  
22/03/2021

REVISÃO  
R01

FOLHA  
A3 1/11



ESTACIONAMENTO		
VAGAS: 16	TAMANHO: 2.30X4.50	ÁREA: 165.60M <sup>2</sup>
VAGAS: 2	TAMANHO: 2.50X4.80	ÁREA: 24.00M <sup>2</sup>
4 VAGAS:	IDOSOS	02 VAGAS: PNE



## PLANTA DE SITUAÇÃO


SOLICITANTE  
Prefeitura Municipal de Iraquara  
Rua Rosalvo Félix, nº 252, Centro, Iraquara - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA  
CNPJ: 13.922.596/0001-29


FOLHA

A2  $\frac{2}{11}$





PLANTA BAIXA DE LOCAÇÃO  
PRAÇA PRINCIPAL - ESCALA 1:100



LOCALIZAÇÃO

SÍMBOLOS			
	POSTE DE LUZ		PISO TÁTIL ALERTA
	POSTE DE LUZ COM LIXEIRA		EQUIPAMENTOS DE ACADIA
	PISO TÁTIL DIRECIONAL		BRINQUEDOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BA**  
**REVITALIZAÇÃO ZABELÊ - PROJETO BÁSICO**

PLANTA BAIXA DE LOCAÇÃO - PRAÇA PRINCIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Euridice da Cruz Lopes  
Engenheira Civil  
CREA - BA nº 3000095080  
ART EM ANEXO

SOLICITANTE

Prefeitura Municipal de Iraquara  
Rua Rosalvo Félix, nº 252, Centro, Iraquara - BA

EURIDICE DA CRUZ LOPES  
CPF: 041.851.045-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA  
CNPJ: 13.922.596/0001-29

ENDEREÇO DO PROJETO

Praça do Povoado da Zabelê - Zona Rural, Iraquara - BA

DATA

22/03/2021

REVISÃO

R01


FOLHA

3

11

ESCALAS INDICADAS





PLANTA BAIXA DE LOCAÇÃO  
PRAÇA ANEXO - ESCALA 1:100



LOCALIZAÇÃO

SÍMBOLOS			
	POSTE DE LUZ		PISO TÁTIL ALERTA
	POSTE DE LUZ COM LIXEIRA		ESQUIPAMENTOS DE ACADEMIA
	PISO TÁTIL DIRECIONAL		BRINQUEDOS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BA**  
**REVITALIZAÇÃO ZABELÊ - PROJETO BÁSICO**  
PLANTA BAIXA DE LOCAÇÃO - PRAÇA ANEXO

RESPONSÁVEL TÉCNICO Eurídice da Cruz Lopes Engenheira Civil CREA - BA nº 3000095080 ART EM ANEXO	SOLICITANTE Prefeitura Municipal de Iraquara Rua Rosalvo Félix, nº 252, Centro, Iraquara - BA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA CNPJ: 13.922.596/0001-29	

ENDEREÇO DO PROJETO Praça do Povoado da Zabelê - Zona Rural, Iraquara - BA	DATA 22/03/2021	REVISÃO R01	FOLHA A2 $\frac{4}{11}$
	ESCALAS INDICADAS		





SÍMBOLOS			
POSTE DE LUZ	POSTE DE LUZ COM LIXEIRA	PISO TÁTIL ALERTA	ESQUIPAMENTOS DE ACADEMIA
PISO TÁTIL DIRECIONAL	BRINQUEDOS		

SÍMBOLO	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	QUANTIDADE
	ARVORE EXISTENTE		05
	ARVORE EXISTENTE		03
	ARVORE EXISTENTE		04
	ARVORE EXISTENTE		02
	ARVORE EXISTENTE		02
	ARVORE EXISTENTE		03
	BOUGAINVILLEA SPECTABILIS	PRIMAVERA AMERICANA	06
	PALMEIRA CYCAS REVOLUTA	CICA	02
	AGAVE ANGUSTIFOLIA	PITEIRA DO CARIBE	02
	APTEENIA CORDIFOLIA	ROSINHA DE SOL	02
	XORA COCCINEA	MINI IXORIA	02

PAGINAÇÃO DE PISO	
	PISO INTERTRAVADO CINZA
	PISO INTERTRAVADO COLORIDO
	PISO INTERTRAVADO CINZA
	PISO DE PEDRAS



LOCALIZAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BA**  
**REVITALIZAÇÃO ZABELÊ - PROJETO BÁSICO**  
PLANTA BAIXA PAISAGÍSTICA - PRAÇA PRINCIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Euridice da Cruz Lopes  
Engenheira Civil  
CREA - BA nº 3000095080  
ART EM ANEXO

SOLICITANTE

Prefeitura Municipal de Iraquara  
Rua Rosalvo Félix, nº 252, Centro, Iraquara - BA

ENDEREÇO DO PROJETO

Praça do Povoado da Zabelê - Zona Rural, Iraquara - BA

DATA

22/03/2021

REVISÃO

R01

FOLHA


A1 5 11

EURIDICE DA CRUZ LOPES  
CPF: 041.851.045-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA  
CNPJ: 13.922.596/0001-29

ESCALAS INDICADAS





PLANTA BAIXA PAISAGÍSTICA  
PRAÇA ANEXO - ESCALA 1:100

PARQUE INFANTIL			
SÍMBOLO	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	QUANTIDADE
	POUSA SOL	PRIMEIRA AMERICANA	03
	BOLA DE GUDE	MINI BOLA	12
	BOLA DE GUDE	MINI BOLA	01
	BOLA DE GUDE	MINI BOLA	38

PAGINAÇÃO DE PISO	
	PISO INTERTRAVADO CINZA
	PISO INTERTRAVADO COLORIDO
	PISO INTERTRAVADO CINZA
	PISO DE PEDRAS

SÍMBOLOS			
	POSTE DE LUZ		PISO TÁTIL ALERTA
	POSTE DE LUZ COM LIXEIRA		ESQUIPAMENTOS DE ACADEMIA
	PISO TÁTIL DIRECIONAL		BRINQUEDOS



LOCALIZAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BA**  
**REVITALIZAÇÃO ZABELÊ - PROJETO BÁSICO**

PLANTA BAIXA PAISAGÍSTICA - PRAÇA ANEXO

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Euridice da Cruz Lopes  
Engenheira Civil  
CREA - BA nº 3000095080  
ART EM ANEXO

SOLICITANTE  
Prefeitura Municipal de Iraquara  
Rua Rosalvo Félix, nº 252, Centro, Iraquara - BA

EURÍDICE DA CRUZ LOPES  
CPF: 041.851.045-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA  
CNPJ: 13.922.596/0001-29


ENDEREÇO DO PROJETO  
Praça do Povoado da Zabelê - Zona Rural, Iraquara - BA

DATA  
22/03/2021


REVISÃO  
R01

FOLHA  
A2 6/11






VISTA SUPERIOR




VISTA LATERAL

DECK DE MADEIRA 1 - ESCALA 1:50



VISTA SUPERIOR




VISTA LATERAL


DECK DE MADEIRA 2 - ESCALA 1:50

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BA</b>			
	<b>REVITALIZAÇÃO ZABELÊ - PROJETO BÁSICO</b>			
	DETALHAMENTOS 1			
RESPONSÁVEL TÉCNICO Eurídice da Cruz Lopes Engenheira Civil CREA - BA nº 3000095080 ART EM ANEXO  EURÍDICE DA CRUZ LOPES CPF: 041.851.045-88		SOLICITANTE Prefeitura Municipal de Iraquara Rua Rosalvo Félix, nº 252, Centro, Iraquara - BA  PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA CNPJ: 13.922.596/0001-29		
ENDEREÇO DO PROJETO Praça do Povoado da Zabelê - Zona Rural, Iraquara - BA		DATA 22/03/2021	REVISÃO R01	FOLHA A3 7/11






POSTE COM LIXEIRA - ESCALA 1:50




VISTA SUPERIOR  
ESCALA 1/50




VISTA LATERAL  
ESCALA 1/50

CANTEIRO COM UMA MESA - ESCALA 1:50




PERGOLADO DO PARQUE INFANTIL - ESCALA 1:50

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BA</b>			
	<b>REVITALIZAÇÃO ZABELÊ - PROJETO BÁSICO</b>			
	<b>DETALHAMENTOS 2</b>			
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO</b> Eurídice da Cruz Lopes Engenheira Civil CREA - BA nº 3000095080 ART EM ANEXO		<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura Municipal de Iraquara Rua Rosalvo Félix, nº 252, Centro, Iraquara - BA		
EURÍDICE DA CRUZ LOPES CPF: 041.851.045-88		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA CNPJ: 13.922.596/0001-29		
<b>ENDEREÇO DO PROJETO</b> Praça do Povoado da Zabelê - Zona Rural, Iraquara - BA		<b>DATA</b> 22/03/2021	<b>REVISÃO</b> R01	<b>FOLHA</b> A3 $\frac{8}{11}$




VISTA SUPERIOR


CANTEIRO COM DUAS MESAS- ESCALA 1:50



VISTA LATERAL



VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR

PERGOLADO CURVO - ESCALA 1:50



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL

DECORAÇÃO GERAL - ESCALA 1:50


	<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BA</b></p> <p><b>REVITALIZAÇÃO ZABELÊ - PROJETO BÁSICO</b></p> <p>DETALHAMENTOS 3</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>Eurídice da Cruz Lopes</p> <p>Engenheira Civil</p> <p>CREA - BA nº 3000095080</p> <p>ART EM ANEXO</p> <p>EURÍDICE DA CRUZ LOPES</p> <p>CPF: 041.851.045-88</p>	<p>SOLICITANTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Iraquara</p> <p>Rua Rosalvo Félix, nº 252, Centro, Iraquara - BA</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA</p> <p>CNPJ: 13.922.596/0001-29</p>		
<p>ENDEREÇO DO PROJETO</p> <p>Praça do Povoado da Zabelê - Zona Rural, Iraquara - BA</p>	<p>DATA</p> <p>22/03/2021</p>	<p>REVISÃO</p> <p>R01</p>	<p>FOLHA</p> <p>A3 9/11</p>






ESCALAS INDICADAS





PLANTA BAIXA DE REFORMA  
PRAÇA PRINCIPAL - ESCALA 1:100



LEGENDA

- A CONSTRUIR
- A DEMOLIR
- PISO TÁTIL

OBS: DEMOLIR TODOS OS CANTEIROS EXISTENTES E SUBSTITUIR TODO PISO EXISTENTE POR PISO INTERTRAVADO



LOCALIZAÇÃO

SÍMBOLOS			
POSTE DE LUZ	PISO TÁTIL ALERTA	ESQUADAMENTOS DE ACADIA	BRINQUEDOS
POSTE DE LUZ COM LIXEIRA	PISO TÁTIL DIRECIONAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BA**

**REVITALIZAÇÃO ZABELÊ - PROJETO BÁSICO**

PLANTA BAIXA DE REFORMA - PRAÇA PRINCIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Eurídice da Cruz Lopes  
Engenheira Civil  
CREA - BA nº 3000095080  
ART EM ANEXO

SOLICITANTE  
Prefeitura Municipal de Iraquara  
Rua Rosalvo Félix, nº 252, Centro, Iraquara - BA

ENDEREÇO DO PROJETO  
Praça do Povoado da Zabelê - Zona Rural, Iraquara - BA













DATA  
22/03/2021


REVISÃO  
R01

FOLHA  
A1 11 11


ESCALAS INDICADAS



NOTAS GERAIS															
LEGENDA															
SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO														
	ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA EMBUTIDO NO PISO, Ø1" (EXCETO INDICADO).														
	CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA														
	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPAS , EMBUTIDO NO PISO CP-20x20cm														
	POSTE METÁLICO SIMPLES NA COR BRANCA COM LUMINÁRIA EM LED														
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE PISO BLINDADO PARA LÂMPADA PAR 20 COR PRETA.														
	POSTE METÁLICO CURVO SIMPLES ENGASTADO A 6METROS.														
	QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, EMBUTIDO NA ALVENARIA.														
	PROTETOR DE SURTO DAS FASES (R,S,T) E DO NEUTRO (N).														
	CAIXA PARA MEDIÇÃO														
	DISJUNTOR MONOPOLAR														
	HASTE DE TERRAMENTO.														
	CAIXA DE PASSAGEM EMCONCRETO, COM TAMPA, EMBUTIDA NO PISO. DIM.: 40 X 40 cm.														
OBSERVAÇÕES GERAIS															
<p>1. TODOS OS QUADROS, TOMADAS, LUMINÁRIAS E PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS.</p> <p>2. OS CONDUTORES PARA CIRCUITOS DEVERÃO POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXÍVEL). ISOLAMENTO NÃO-PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE HALOGÊNIOS E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS. 450/750V. TEMPERATURA DE SERVIÇO CONTÍNUO 70Cº. REFERÊNCIA AFUMEX 750V, FAB.: PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. E SERÃO NAS SEGUINTE CORES:</p> <table><tr><td>ILUMINAÇÃO</td><td>TOMADAS</td></tr><tr><td>FASE - PRETA</td><td>FASE - PRETA</td></tr><tr><td>NEUTRO - AZUL</td><td>NEUTRO - AZUL</td></tr><tr><td>TERRA - VERDE</td><td>TERRA - VERDE</td></tr><tr><td>RETORNO - AMARELO</td><td></td></tr></table> <p>3. ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE Ø 1".</p> <p>4. OS ELETRODUTOS SOBRE O FORRO DEVERÃO SER FIXADOS A CADA METRO.</p> <p>5. A BITOLA DOS CONDUTORES DEVERÁ SER CONFERIDA NO QUADRO DE CARGAS.</p> <p>6. OS CONDUTORES TERRA E NEUTRO DEVERÃO SER TOTALMENTE ISOLADOS ENTRE SI.</p> <p>7. OS CONDUTORES DA ENTRADA DE ENERGIA ATÉ A MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DEVEM SER IDENTIFICADOS COM AS SEGUINTES CORES:</p> <table><tr><td>FASE A - VERMELHO</td></tr><tr><td>FASE B - BRANCO</td></tr><tr><td>FASE C - MARROM</td></tr><tr><td>NEUTRO - AZUL</td></tr></table> <p>8. TODOS OS CABOS ALIMENTADORES E SUBTERRÂNEOS TERÃO ISOLAMENTO DE 0,6/ 1,0kV.</p> <p>9 - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES (QUADROS, DEVERÃO POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FIO DE MATERIAL DE ISOLAÇÃO HEPR, COBERTURA EM PVC SEM CHUMBO, TENSÃO NOMINAL 0,6/1kV, TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO CONTÍNUO 90°C SOBRE CARGA 130°C, CURTO CIRCUITO 250°C, CONFORME NBR 7286, REFERÊNCIA EPROTENAX, FAB.: PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO.</p>		ILUMINAÇÃO	TOMADAS	FASE - PRETA	FASE - PRETA	NEUTRO - AZUL	NEUTRO - AZUL	TERRA - VERDE	TERRA - VERDE	RETORNO - AMARELO		FASE A - VERMELHO	FASE B - BRANCO	FASE C - MARROM	NEUTRO - AZUL
ILUMINAÇÃO	TOMADAS														
FASE - PRETA	FASE - PRETA														
NEUTRO - AZUL	NEUTRO - AZUL														
TERRA - VERDE	TERRA - VERDE														
RETORNO - AMARELO															
FASE A - VERMELHO															
FASE B - BRANCO															
FASE C - MARROM															
NEUTRO - AZUL															
<p><b>PLACA DE ADVERTENCIA À SER FIXADO NO QUADRO ELÉTRICO</b></p> <p>ADVERTÊNCIA</p> <p>1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUÊNTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO (BITOLA).</p> <p>2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUÊNTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS</p>															



DETALHE DE ATERRAMENTO  
ESC.: S/ESCALA



DETALHE GENÉRICO DO MEDIDOR  
ESC.:S/ESCALA






DIAGRAMA DE QUADRO DE LUZ


ESC: S/ESCALA

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BA</b> <b>REVITALIZAÇÃO ZABELÊ - PROJETO ELÉTRICO</b>		
	NOTAS GERAIS E DETALHES		
RESPONSÁVEL TÉCNICO Eurídice da Cruz Lopes Engenheira Civil CREA - BA nº 3000095080 ART EM ANEXO		SOLICITANTE Prefeitura Municipal de Iraquara Rua Rosalvo Félix, nº 252, Centro, Iraquara - BA	
EURIDICE DA CRUZ LOPES CPF: 041.851.045-88		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA CNPJ: 13.922.596/0001-29	
ENDEREÇO DO PROJETO Praça do Povoado do Zabelê - Zona Rural, Iraquara - BA	DATA 24/03/2021	REVISÃO R01	FOLHA A2 $\frac{1}{3}$






<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BA</b> <b>REVITALIZAÇÃO ZABELÊ - PROJETO ELÉTRICO</b> DETALHAMENTO DOS CIRCUITOS E LOCAÇÃO - PRAÇA PRINCIPAL			
RESPONSÁVEL TÉCNICO Eurídice da Cruz Lopes Engenheira Civil CREA - BA nº 3000095080 ART EM ANEXO		SOLICITANTE Prefeitura Municipal de Iraquara Rua Rosalvo Félix, nº 252, Centro, Iraquara - BA	
ENDEREÇO DO PROJETO Praça do Povoado do Zabelê - Zona Rural, Iraquara - BA		DATA 24/03/2021	REVISÃO R01
		FOLHA A1 - 2/3	SEM ESCALA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BA			
REVITALIZAÇÃO ZABELÊ - PROJETO ELÉTRICO			
DETALHAMENTO DOS CIRCUITOS E LOCAÇÃO - PRAÇA ANEXO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO Eurídice da Cruz Lopes Engenheira Civil CREA - BA nº 3000095080 ART EM ANEXO		SOLICITANTE Prefeitura Municipal de Iraquara Rua Rosalvo Félix, nº 252, Centro, Iraquara - BA	
EURÍDICE DA CRUZ LOPES CPF: 041.851.045-88		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA CNPJ: 13.922.596/0001-29	
ENDEREÇO DO PROJETO Praça do Povoado do Zabelê - Zona Rural, Iraquara - BA	DATA 24/03/2021	REVISÃO R01	FOLHA A1 - 3/3






LEGENDAS / INFORMAÇÕES

- MEIO FIO
- LIMITE PASSEIO
- CANTEIROS
- BASE DE RASTREIO GPS PARA O LEVANTAMENTO
- PONTOS COLETADOS
- ÁREA CALÇADA
- POSTE / REFLETOR
- ÁRVORE

OBSERVAÇÕES

- Equipamento Utilizado: GPS Geodésico RTK NAVCOM SF3040;

- Alguns Layers estão desativados para melhor Visualização;



Loteamento - Desmembramento  
Retificação de Área - Unificações  
Georreferenciamento de Alta Precisão  
prismatop10@gmail.com  
Alessandro Athayde - Agrimensor  
VIVO (75) 99966-1186 / TIM (71) 99204-6119  
Pedro de Sirico - Auxiliar de Topografia  
VIVO (75) 99968-8520

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALESSANDRO ATHAYDE DA SILVA  
CREA-BA nº 051139712-7  
Registro do INCRA - AGMW

ESCALA 1 / 400

ÁREA m²

PERÍMETRO m

ART BR2021

DATA 19/02/2021

ARQUIVO

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7º - INCISO X

OBJETO

TOPOGRAFIA

DESCRIÇÃO

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO

LOCAL

PRAÇA DO POVOADO DA ZABELE - ZONA RURAL - IRAQUARA - BAHIA

CLIENTES / PROPRIETÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA  
CNPJ: 13.922.596/0001-29

FOLHA

A3 01 / 001