



Planta de vigotas pré-moldadas
escala 1:50

ALIN, A.C.
Prever armaduras de espigas e respectivos pilares de amarração das paredes laterais, junto ao telhado (cálculo), conforme método construtivo empregado.

Prever eventuais estruturas adicionais de pilares e viga para o telhado, conforme método construtivo empregado.

ATENÇÃO:
Exemplo de projeto estrutural para edificação do Novo PAC FENIS
Subsídio - Portaria 14.16 / 2023.
Usou facilitado, desde que revisado por responsável técnico, com a
devida emissão de ART/IRTR/TRT, e adequado às particularidades de
cada obra.


CAIXA Projeto estrutural exemplo, de uso facultado, conforme other vapões ao lado:	
Novo PAC FHNIS Sub50	PROJETO ESTRUTURAL
PLANTA DE ARMADURAS	
NÍVEL 1 TIPO	
orientação / (0,00) / (0,00) / (0,00) / (0,00)	orientação / (0,00) / (0,00) / (0,00) / (0,00)
Escala indicada	Revelado 01
Data: 30/09/2025	Unidade em
01	01
03/03	03/03

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 21:49:13 do dia 08/01/2026



Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/5BDC0011B2603A40BD41CC90311A6017>
ou utilize o QR Code ao lado.





Forma do pavimento Nivel 0 Baldr (Nível -5)
escala 1:50



Sample	Step 1 (min)	Step 2 (min)	X ₁ (mm)	Y ₁ (mm)	Force (N)	Comp. (mm)	Strain (%)	Stress (MPa)	Strain rate (%/min)
P1	1440	1440	100	100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P2	1440	1440	220	220	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P3	1440	1440	330	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P4	1440	1440	440	440	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P5	1440	1440	550	550	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P6	1440	1440	660	660	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P7	1440	1440	770	770	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P8	1440	1440	880	880	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P9	1440	1440	990	990	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P10	1440	1440	1100	1100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P11	1440	1440	1210	1210	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P12	1440	1440	1320	1320	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P13	1440	1440	1430	1430	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P14	1440	1440	1540	1540	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P15	1440	1440	1650	1650	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P16	1440	1440	1760	1760	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P17	1440	1440	1870	1870	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P18	1440	1440	1980	1980	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P19	1440	1440	2090	2090	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P20	1440	1440	2200	2200	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P21	1440	1440	2310	2310	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P22	1440	1440	2420	2420	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P23	1440	1440	2530	2530	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P24	1440	1440	2640	2640	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	1440	1440	2750	2750	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P26	1440	1440	2860	2860	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P27	1440	1440	2970	2970	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P28	1440	1440	3080	3080	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P29	1440	1440	3190	3190	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P30	1440	1440	3300	3300	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P31	1440	1440	3410	3410	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P32	1440	1440	3520	3520	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P33	1440	1440	3630	3630	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P34	1440	1440	3740	3740	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P35	1440	1440	3850	3850	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P36	1440	1440	3960	3960	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P37	1440	1440	4070	4070	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P38	1440	1440	4180	4180	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P39	1440	1440	4290	4290	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P40	1440	1440	4400	4400	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P41	1440	1440	4510	4510	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P42	1440	1440	4620	4620	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P43	1440	1440	4730	4730	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P44	1440	1440	4840	4840	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P45	1440	1440	4950	4950	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P46	1440	1440	5060	5060	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P47	1440	1440	5170	5170	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P48	1440	1440	5280	5280	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P49	1440	1440	5390	5390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P50	1440	1440	5500	5500	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Norme	Tipo	Altura (cm)	Elevarlo (cm)	Nivél (cm)	Sobrecarga (kgfm ²)
L1	Pré-moldada	12	-13	252	58


Características dos materiais		
Id	Ess	Absorvimento (mm)
(MPa)	(MPa)	
20	21287	30,00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Nome	Sexo	Idade	Altura (cm)	Peso (kg)	IMC (kg/m ²)
V1	M	25	175	75	24.2
V2	F	22	160	55	21.5
V3	M	28	180	85	26.3
V4	F	20	150	45	20.0
V5	M	26	170	70	24.2
V6	F	23	165	60	22.0
V7	M	29	185	90	26.5
V8	F	21	155	50	19.9
V9	M	24	172	72	24.0


Nome	Tempo (min)	Estrada (km)	Velocidade (km/h)
V1	13:25	0	265
V2	13:25	0	265
V3	13:25	0	265
V4	13:25	0	265
V5	13:25	0	265
V6	13:25	0	265
V7	13:25	0	265
V8	12:00	0	265
V9	13:25	0	265

 	L'esperança das virgens e esposas Virgem Virgem / Virgem chata ou invejosa
   	L'esperança dos filhos Filho que morre Filho que passa Filho que nasce Filho com mudança de sexo



Forma do pavimento Nivel 1 Teto (Nivel 265)
escala 1:50

ATENÇÃO:
Praver armaduras de espessas e respectivos pilares de amarração das paredes laterais, junto ao telhado (oula o), conforme método construtivo empregado.



Corte Y-Y
Esquemático
escala 1:100

ATENÇÃO:
Exemplo de projeto estrutural para edificações do Novo PAC FHNIS Sub50 - Portaria 1416/2023.
Uso facilitado, desde que revisado por responsável técnico, com a devida emissão de ART/RT/RTT, e adequado às particularidades de cada obra.

CAIXA	
Projeto estrutural exemplo, de uso facultado, conforme observações ao lado.	
Novo PAC FHNIS Sub50	PROJETO ESTRUTURAL
PLANTA DE LOCAÇÃO FUNDAÇÃO	PLANTA DE FORMAS
INTERVENIENTE / CONTR. QUANTIDADE / VALOR	DESCRIÇÃO
Escala indicada	Revisão: 01
Data emissão:	Unidade em
Fórmula	01
01/03	

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 21:49:13 do dia 08/01/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/5BDC0011B2603A40BD41CC90311A6017>
ou utilize o QR Code ao lado.

