




- ① PAVIMENTO EM TSD - ESPESSURA 2,5 cm
- ② IMPRIMAÇÃO
- ③ BASE - SOLO DE JAZIDA (CASCALHO) CBR > 20% ESP: 25 Cm
- ④ SUBLEITO REGULARIZADO CBR=80%
- ⑤ TALUDE CORTE: 1,00 m (H) 1,00 m (V);
TALUDE ATERRO: 1,50 m (H) 1,00 m (V);

REVISÃO	DESCRIÇÃO	SOLICITAÇÃO



PREFEITURA DE IRAQUARA
CAPITAL BRASILEIRA DE GRUTAS E CAVERNAS



quatro
arquitetura e urbanismo

Rua Alceu Amoroso Lima, nº 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, Sala 719, Salvador - BA
Tel: 71 . 3341.8521 / E-mail: contato@arquitecturaquatro.com.br

SERVIÇO: **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA**
IRAQUARA - BAHIA

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**

TÍTULO: **SEÇÃO TIPÍCA DE PAVIMENTO**
AVENIDA PROF. EDITE A. SOUZA

AUTOR DO PROJETO:		PRANCHA:
ANDRÉ DRUMOND ARQUITETO E URBANISTA CAU-BR A46184-9	VICTOR HUGO GONZALEZ ARQUITETO E URBANISTA CAU-BR A55321-2	RENATO ALVES ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA 69282
DATA: MARÇO/2025	COLABORAÇÃO: MATHEUS FELIPE LARIANA SANTANA ALBERT CRUZ	ESCALA: SEM ESCALA

02/02

Este documento foi assinado digitalmente por às 11:11:01 do dia 27/02/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/B22D88940C43F6641EC50F214DC69531>
ou utilize o QR Code ao lado.

